

## Dénomination du médicament

**GASTROCYNESINE, comprimé**

## Encadré

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement.**

Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après 10 jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## Sommaire notice

### Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE GASTROCYNESINE, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GASTROCYNESINE, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE GASTROCYNESINE, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER GASTROCYNESINE, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### 1. QU'EST-CE QUE GASTROCYNESINE, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

#### Classe pharmacothérapeutique

Sans objet.

#### Indications thérapeutiques

GASTROCYNESINE, comprimé est un médicament homéopathique traditionnellement utilisé dans le traitement des digestions difficiles (brûlures et aigreur d'estomac, ballonnement, aérophagie).

### 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE GASTROCYNESINE, comprimé ?

#### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

#### Contre-indications

**Ne prenez jamais GASTROCYNESINE, comprimé:**

- Enfants de moins de 6 ans.

#### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec GASTROCYNESINE, comprimé:**

- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au fructose, un syndrome de malabsorption du glucose et du galactose ou un déficit en sucrase/isomaltase (maladies héréditaires rares).
- L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

#### Interactions avec d'autres médicaments

Sans objet.

#### Interactions avec les aliments et les boissons

##### Aliments et boissons

Ce médicament est à prendre de préférence avant les repas.

#### Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives

Sans objet.

#### Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement

## **Grossesse et allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

En l'absence de données expérimentales et cliniques, et par mesure de précaution, l'utilisation de ce médicament est à éviter pendant la grossesse et l'allaitement.

## **Sportifs**

Sans objet.

## **Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines**

Sans objet.

## **Liste des excipients à effet notoire**

**Informations importantes concernant certains composants de GASTROCYNESINE, comprimé :**

Ce médicament contient du saccharose et du lactose.

## **3. COMMENT PRENDRE GASTROCYNESINE, comprimé ?**

### **Instructions pour un bon usage**

Sans objet.

## **Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement**

### **Posologie**

**Médicament réservé à l'adulte et l'enfant de plus de 6 ans.**

**Chez les enfants entre 6 et 12 ans, ce médicament ne doit pas être administré sans avis médical.**

2 comprimés à sucer deux à trois fois par jour, de préférence avant les repas.

### **Mode et voie d'administration**

Voie orale.

### **Fréquence d'administration**

Espacer les prises dès amélioration et cesser les prises dès la disparition des symptômes.

### **Durée du traitement**

La durée du traitement ne doit pas dépasser dix jours sans avis médical.

## **Symptômes et instructions en cas de surdosage**

**Si vous avez pris plus de GASTROCYNESINE, comprimé que vous n'auriez dû :**

Consultez votre médecin ou votre pharmacien.

## **Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses**

**Si vous oubliez de prendre GASTROCYNESINE, comprimé :**

Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

## **Risque de syndrome de sevrage**

Sans objet.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### **Description des effets indésirables**

Comme tous les médicaments, GASTROCYNESINE, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER GASTROCYNESINE, comprimé ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

## **Date de péremption**

Ne pas utiliser GASTROCYNESINE, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

## **Conditions de conservation**

Pas de précautions particulières de conservation.

## **Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration**

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES**

### **Liste complète des substances actives et des excipients**

**Que contient GASTROCYNESINE, comprimé ?**

**Les substances actives sont:**

Abies nigra 4CH .....	0.625 mg
Carbo vegetabilis 4CH .....	0.625 mg
Nux vomica 4CH .....	0.625 mg
Robinia pseudo-acacia 4CH .....	0.625 mg

Pour un comprimé de 250 mg.

**Les autres composants sont:**

Saccharose, lactose, stéarate de magnésium.

**Forme pharmaceutique et contenu**

**Qu'est-ce que GASTROCYNESINE, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?**

Ce médicament se présente sous forme de comprimés. Boîte de 60 comprimés.

**Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent**

***Titulaire***

**BOIRON**  
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS  
69510 MESSIMY

***Exploitant***

**BOIRON**  
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS  
69510 MESSIMY

***Fabricant***

**BOIRON**  
2 AVENUE DE L'OUEST LYONNAIS  
69510 MESSIMY  
FRANCE

**Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen**

Sans objet.

**Date d'approbation de la notice**

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

**AMM sous circonstances exceptionnelles**

Sans objet.

**Informations Internet**

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

**Informations réservées aux professionnels de santé**

Sans objet.

**Autres**

Sans objet.